

RMP

カムザイオス[®]を服用している 患者さんへ

 ブリストルマイヤーズスクイブ

カムザイオス® 患者さんカードについて

- このカードは、カムザイオス®による閉塞性肥大型心筋症の治療を受ける患者さんのための携帯用カードです。
- お財布などにいれて常に携帯しましょう。
- 他の医療機関や薬局にかかるときは、このカードを医療関係者の方へ見せてください。
- おくすりの詳細については、患者さん向け冊子「カムザイオス® カプセルを服用される患者さんへ」をご覧ください。

カムザイオス®服用中の注意事項

- 過去にかかったことがある病気や服用中にかかった新たな病気について、カムザイオス®を処方する医師へご報告ください。
- 一部のおくすりやサプリメントなどはカムザイオス®の作用に影響を与える可能性があります。新たにおくすり(処方薬及び薬局・ドラッグストアなどで処方せんなしで購入できる医薬品を含む)やサプリメントを服用する場合、すでに服用をしているものを中止したり用量を変更する場合は、事前にカムザイオス®を処方する医師または薬剤師へご相談ください。

- 定期的に心エコー検査を行い、心臓の状態を確認する必要があります。決められたスケジュールで受診しましょう。
- 服用中に副作用が現れた場合、副作用が疑われた場合は医師へご報告ください。
- 心不全が疑われる場合や悪化した場合には以下の症状が現れることがあります。すぐに医師にご連絡ください。

息が切れる

胸の痛み

疲労感

ど
う
き
動
悸

足のむくみ など



妊娠する可能性がある患者さんへ

- カムザイオス®は、妊娠中に服用すると胎児に影響を及ぼす可能性があります。
- 妊娠中はカムザイオス®を服用できないため、妊娠を検討している場合は医師へご相談ください。
- 服用中に妊娠が疑われた場合は、すぐに医師にご連絡ください。
- 妊娠する可能性のある女性は、カムザイオス®服用中および最後の服用から少なくとも4ヵ月間は、適切な方法で避妊をしてください。

お名前

緊急連絡先

カムザイオス®の治療に関する連絡先

医療機関名

主治医名

医療機関の電話番号

時間外連絡先

2025年4月作成
3500-JP-2500084